

LAVEMENT BARYTÉ

Enfant



Examen radiologique permettant de visualiser le gros intestin par introduction, à partir du rectum, d'une substance de contraste *baryum*.

IMPORTANT!

Ne cessez aucun médicament prescrit pendant cette préparation.

Pour le patient diabétique:

- Avisez le personnel lors de la prise de rendez-vous.
- Prenez une collation en soirée, la veille de l'examen: jus de pomme, biscuits soda, fromage cheddar doux.
- Apportez votre médication si vous devez rester à jeun le matin de l'examen.

RENDEZ-VOUS

Téléphone : 418 986-2121

Poste 8143



N'oubliez pas de noter l'heure de votre rendez-vous et de vous présenter au service d'imagerie médicale, à l'hôpital de l'Archipel, au moins 10 minutes avant l'examen.

Centre de santé et de services sociaux
des Îles

430, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Qc) G4T 1R9
418 986-2121
www.csssdesiles.qc.ca

Le genre masculin utilisé dans le texte désigne aussi bien les hommes que les femmes et n'est utilisé qu'à seule fin d'alléger le texte.

Dépliant produit en septembre 2011
Inspiré d'un dépliant du CHUQ
Mise en page : service des communications

Centre de santé et de services sociaux
des Îles

LAVEMENT BARYTÉ

Enfant



RENDEZ-VOUS

Date : _____

Heure : _____

Si vous ne pouvez vous présenter, veuillez annuler votre rendez-vous en appelant au 418 986-2121, poste 8143.

PRÉPARATION

ENFANT 0 À 2 ANS

- ◆ Déjeuner liquide, sans lait.

ENFANT 3 À 15 ANS

La veille de l'examen

- ◆ Souper sans résidu
- ◆ Menus suggérés:
 - ◇ Soupe (riz ou nouilles au poulet ou au bœuf)
 - ◇ Biscuits soda
 - ◇ Blanc de poulet ou steak haché maigre ou filet de sole avec riz sans sauce
 - ◇ Pain de sole rôti et beurre
 - ◇ Jello et 2 biscuits secs ou gâteau des anges
 - ◇ Jus de pomme

Pour les enfants de 7 à 15 ans seulement

- ◆ 1 suppositoire de DULCOLAX (10 mg)

PRÉPARATION

ENFANT 3 À 15 ANS

LE MATIN DE L'EXAMEN

- ◆ Déjeuner liquide sans lait.



Pour les enfants de 3 à 6 ans

- 1 suppositoire de DULCOLAX (5 mg), environ 3 heures avant l'examen

Pour les enfants de 7 à 15 ans

- 1 suppositoire de DULCOLAX (10 mg), environ 3 heures avant l'examen

DURÉE DE L'EXAMEN:
Environ 30 minutes

APRÈS L'EXAMEN



- ◆ Boire beaucoup de liquide durant les 24 heures suivantes.

- ◆ Les **patients souffrant d'insuffisance rénale ou cardiaque** doivent suivre les conseils de leur médecin en ce qui concerne l'hydratation.