

TOMODENSITOMÉTRIE



Procédé radiologique permettant l'étude en coupe d'une structure. Le tomodensitomètre envoie un faisceau très fin de rayons X qui explore en tranches minces la partie de l'organisme à étudier.

IMPORTANT!

Ne cessez aucun médicament prescrit pendant cette préparation.

Pour le patient diabétique:

- Avisez le personnel lors de la prise de rendez-vous.
- Prenez une collation en soirée, la veille de l'examen: jus de pomme, biscuits soda, fromage cheddar doux.
- Apportez votre médication si vous devez rester à jeun le matin de l'examen.

**DURÉE DE L'EXAMEN:
Entre 15 à 30 minutes**

RENDEZ-VOUS

Téléphone : 418 986-2121

Poste 8143



N'oubliez pas de noter l'heure de votre rendez-vous et de vous présenter au service d'imagerie médicale, à l'hôpital de l'Archipel, au moins 10 minutes avant l'examen.

** Si vous devez suivre la préparation, présentez-vous une heure avant l'examen.

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Îles

Québec

430, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Qc) G4T 1R9
418 986-2121
www.cisss-desiles.gouv.qc.ca

Le genre masculin utilisé dans le texte désigne aussi bien les hommes que les femmes et n'est utilisé qu'à seule fin d'alléger le texte.

Dépliant produit en septembre 2011. Mise à jour: avril 2015
Inspiré d'un dépliant du CHUQ
Mise en page : service des communications

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Îles

Québec

TOMODENSITOMÉTRIE (TACO ou TDM)

Information pour votre examen



RENDEZ-VOUS

Date : _____

Heure : _____

**Si vous ne pouvez vous
présenter, veuillez annuler votre
rendez-vous en appelant au
418 986-2121, poste 8143.**

LE RADIOLOGISTE NOUS INDIQUERA SI VOUS DEVEZ SUIVRE OU NON LA PRÉPARATION.

- Suivre la préparation
- Ne pas suivre de préparation
- Le service d'imagerie médicale vous appellera

PRÉPARATION

- ♦ **Cessez de manger** dans les **4 heures précédant l'examen**. Aucun aliment solide n'est permis, mais vous pouvez boire des liquides en tout temps : eau, jus, thé ou café noir. Le lait ou autres produits laitiers ne sont pas permis.
- ♦ **Boire au moins 2 grands verres d'eau** dans les 12 heures suivant l'examen.
- ♦ **Si l'examen est en soirée (après 16h)**, aucune préparation n'est nécessaire, car ces examens seront réalisés sans injection de produit de contraste.

- ANGIO CT
- TOMODENSITOMÉTRIE DE L'ABDOMEN SUPÉRIEUR
- TOMODENSITOMÉTRIE CÉRÉBRALE
- TOMODENSITOMÉTRIE DU LARYNX (COU)
- TOMODENSITOMÉTRIE DES ORBITES
- TOMODENSITOMÉTRIE PELVIENNE
- TOMODENSITOMÉTRIE DES SURRÉNALES
- TOMODENSITOMÉTRIE DU THORAX
- TOMODENSITOMÉTRIE DES MASTOÏDES

- TOMODENSITOMÉTRIE DES ARTICULATIONS SACRO-ILIAQUES
- TOMODENSITOMÉTRIE DE LA COLONNE CERVICALE
- TOMODENSITOMÉTRIE DE LA COLONNE DORSALE
- TOMODENSITOMÉTRIE DE LA COLONNE LOMBAIRE
- TOMODENSITOMÉTRIE DES MEMBRES SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS
- TOMODENSITOMÉTRIE DES SINUS

AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTION

Un produit de contraste à base d'iode peut être injecté dans certains cas. Si vous êtes **allergique à l'iode** ou si vous souffrez d'**insuffisance rénale** ou d'une **maladie rénale diagnostiquée**, avisez votre médecin et le Service d'imagerie médicale avant l'examen.